



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

แก้ไข ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

ของ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อำเภอท่าช้าง จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

เทศบาลตำบลท่ายาง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ไปแล้วนั้น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวที่ประกาศใช้นั้นมีโครงการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขงบประมาณ และแก้ไขแบบ ผ. ๐๒ (แบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ) เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ซึ่งมีได้ทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ กำหนดว่าการแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

เทศบาลตำบลท่ายาง

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

-เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๑

-บัญชีสรุปโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

-รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓ – ๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง มีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ดังนี้

๑. บันทึกข้อความกองช่าง ที่ พบ ๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งเอกสารขออนุมัติแก้ไขแบบ ผ. ๐๒ (แบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑ “โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนใหญ่สายกลาง หมู่ ๓ ต.ท่าคอย ถึง หมู่ ๘ ต.ท่าคอย”

๒. บันทึกข้อความกองการประปา ที่ พบ ๑๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส่งเอกสารขออนุมัติกรณีแก้ไขปีงบประมาณดำเนิน และแก้ไขแบบ ผ. ๐๒ (แบบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ) โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ หน้า ๙ ลำดับที่ ๖ “โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำประปาท่าซึก หมู่ ๖ ต.ท่าคอย”

ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหารโครงการและงบประมาณตามโครงการดังกล่าวได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

บัญชีสรุปโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

แบบ ผ. ๐๒/๑

เทศบาลตำบลท่ายาง

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๒) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	๑	๘๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๘๑๔,๐๐๐
๑.๑) แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	๒	๒,๐๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๒,๐๑๔,๐๐๐
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ และการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	๒	๒,๐๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๒,๐๑๔,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒/๑

เทศบาลตำบลท่ายาง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาความมั่นคงด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	เดิม โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนใหญ่สายกลาง หมู่ ๓ ต.ท่าคอย ถึง หมู่ ๘ ต.ท่าคอย	เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยใน การคมนาคม	ซ่อมแซมปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๑๐.๓๐ - ๑๓.๖๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๑๒.๕๐ ตารางเมตร	-	-	๘๑๔,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๘๑๒.๕๐ ตารางเมตร	ประชาชน ได้รับความ สะดวกและ ปลอดภัยใน การจราจร	กองช่าง

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โครงการเดิม แบบ ผ.๐๒ หน้า ๔ ลำดับที่ ๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	<u>แก้ไข</u> โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนใหญ่สายกลาง หมู่ ๓ ต.ท่าคอย ถึง หมู่ ๘ ต.ท่าคอย	เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการคมนาคม	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๑๐.๓๐ - ๑๓.๖๐ เมตร ยาว ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๑๒.๕๐ ตารางเมตร	-	-	๘๑๔,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๑๒.๕๐ ตารางเมตร	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการจราจร	กองช่าง
หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ แก้ไขโครงการเดิมจาก แบบ ผ.๐๒ เป็น แบบ ผ.๐๒/๑ และแก้ไขชื่อโครงการ											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๖	<u>เดิม</u> โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำ แรงต่ำประปา ท่าซึก หมู่ ๖ ต.ท่าคอย	เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ประปาให้เพียงพอและ ทั่วถึง	ปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ เทอร์โบไนซ์ขนาดสูบน้ำได้ไม่ ต่ำกว่า ๔๐๐ ลบ.ม./ชม. ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า ๓๗ Kw สามารถสูบน้ำได้สูงไม่ น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าและ อุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	ระบบสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน ๑ ระบบ เครื่องสูบน้ำได้ไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม./ชม.	ประชาชน ได้รับน้ำประปา ที่สะอาดและ ทั่วถึง	กองการ ประปา
<p>หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โครงการเดิม แบบ ผ.๐๒ หน้า ๙ ลำดับที่ ๖</p>											

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑	แก้ไข โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำ แรงต่ำประปาท่าซึก หมู่ ๖ ต.ท่าคอย	เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต ประปาให้เพียงพอและ ทั่วถึง	ปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ เทอร์โบขนาดสูบน้ำได้ไม่ ต่ำกว่า ๔๐๐ ลบ.ม./ชม. ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า ๓๗ Kw สามารถสูบน้ำได้สูงไม่น้อย กว่า ๒๐.๐๐ เมตร พร้อม ผู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ระบบสูบน้ำ แรงต่ำ จำนวน ๑ ระบบ เครื่อง สูบน้ำได้ไม่น้อย กว่า ๔๐๐ ลบ.ม/ชม.	ประชาชน ได้รับน้ำประปา ที่สะอาดและ ทั่วถึง	กองการ ประปา
หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ แก้ไขโครงการเดิมจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแก้ไขโครงการเดิมจาก แบบ ผ.๐๒ เป็น แบบ ผ.๐๒/๑											