

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก  
เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C)  
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

โดยที่ปัจจุบันได้มีการผลิต หรือนำเข้าสินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C) เป็นองค์ประกอบของสินค้าเพื่อขาย สำหรับใช้ในการป้องกันพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่จากการศึกษาวิจัยทางการแพทย์พบว่า รังสี UV-C มีอันตรายจากการสัมผัสหรือกระทบของรังสี UV-C โดยตรง และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง รวมทั้งเป็นอันตรายต่อดวงตาทำให้เกิดต้อกระจก ตาอักเสบ จอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควร หรือตาบอด โดยผู้ประกอบธุรกิจอ้างสรรพคุณของรังสี UV-C ว่าสามารถกำจัดเชื้อไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย หรือเชื้อโรคอื่น ๆ เพื่อให้สินค้าหรืออุปกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ขายในท้องตลาด และอาจจะขยายไม่แสวงข้อความที่สำคัญ ผลร้าย และอันตรายจากการใช้สินค้าหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า จึงสมควรกำหนดให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C) เป็นสินค้าที่ควบคุมอย่าง

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๗๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๗๔ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“สินค้าที่มีรังสี UV-C” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือวัตถุอื่นที่มีการปล่อยรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C) สำหรับยับยั้ง หรือกำจัดเชื้อไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย ไรฝุ่น หรือเชื้อโรคอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงวัตถุอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือแพทย์

ข้อ ๒ ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่นช่วงซี (Ultraviolet C หรือ UV-C) เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

ข้อ ๓ ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ ๒ จะต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี แต่ข้อความนั้นจะต้องตรงต่อความเป็นจริง ไม่เก้อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของสินค้านั้นและต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศ เพื่ออธิบายให้เข้าใจความหมายของรูป รอยประดิษฐ์หรือภาพ ที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ ๔

ความในวรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออกและไม่ขายในประเทศไทย

ข้อ ๔ ລາກຂອງສິນຄ້າທີ່ຄວບຄຸມຈຳກັດ ຈະຕ້ອງຮັບ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

- (๑) ຂໍ້ປະເທດ ທີ່ຮູ້ອໍານິດຂອງສິນຄ້າທີ່ແສດງໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າສິນຄ້ານີ້ຕີອະໄຮ
- (๒) ຂໍ້ຫົວໜ້າທີ່ຈຳກັດທະບູນໃນປະເທດໄທຢ່າງຜູ້ຜົລືຕີເພື່ອຂາຍໃນປະເທດໄທຢ່າງຜູ້ຜົລືຕີເພື່ອຂາຍ
- (๓) ຂໍ້ຫົວໜ້າທີ່ຈຳກັດທະບູນໃນປະເທດໄທຢ່າງຜູ້ຜົລືຕີເພື່ອຂາຍໃນປະເທດໄທຢ່າງຜູ້ຜົລືຕີເພື່ອຂາຍ

ເພື່ອຂາຍ

- (๔) ຂໍ້ປະເທດທີ່ຜົລືຕີສິນຄ້າ

(៥) ສັນຖາທີ່ຕັ້ງຂອງຜູ້ຜົລືຕີເພື່ອຂາຍ ທີ່ຮູ້ອໍານິດຂອງຜູ້ຜົລືຕີເພື່ອຂາຍ ທີ່ຈຳກັດທະບູນໃນປະເທດໄທຢ່າງຜູ້ຜົລືຕີເພື່ອຂາຍ

(៦) ຕ້ອງແສດງຂະດ ມິຕີ ປຣິມາລີ ປຣິມາຕຣ ທີ່ຮູ້ອໍານິດຂອງສິນຄ້ານີ້ ແລ້ວແຕ່ກ່ຽວ ສໍາຮັບ  
ໜ່ວຍທີ່ໃຊ້ ຈະໃຊ້ຂໍ້ເຕີມ ຂໍ້ຍ່ອ ທີ່ຮູ້ສັນລັກຂະໜົນແທນກີ່ໄດ້

(៧) ຕ້ອງແສດງວິທີໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂຫຼດສາມາດເຂົ້າໃຈວິທີການໃໝ່ຈານໄດ້ຢ່າງຄຸງຕ້ອງ

(៨) ຂ້ອນແນະນຳໃນການໃໝ່ຫົວໜ້າກົດກັບສິນຄ້ານີ້ໄດ້ຢ່າງຄຸງຕ້ອງໂດຍມີ  
ຮາຍລະເວີຍດອຍຢ່າງນ້ອຍ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

(ກ) ຮະບຸໜັ້ນຕອນການປະກອບ ທີ່ຮູ້ຕິດຕັ້ງ (ຄ້າມີ)

(ຂ) ດ້ວຍຄວາມຮັບອາບຮັງສີປະສິທິພົດ (Effective Irradiance) ໃນຮະຍະ ۲۰۰ ມິລີມີເມຕຣ

(ຄ) ດ້ວຍຄວາມຍາວຄືນ

(ງ) ຮະຍະທ່າງແລະຮະຍະເວລາໃໝ່ຈານທີ່ມີປະສິທິກາພສູງສຸດຕ່ອງຮັ້ງ

(ຊ) ຄໍາເຕືອນ ຂ້ອ້ານໃຫ້ຫົວໜ້າຂໍ້ວິທີການໃໝ່ຈານທີ່ມີປະສິທິກາພສູງສຸດຕ່ອງຮັ້ງ  
ທີ່ນີ້ ຂ້ອ້ານໃຫ້ວິທີການໃໝ່ຈານທີ່ມີປະສິທິກາພສູງສຸດຕ່ອງຮັ້ງ ແລ້ວຕ້ອງໃຫ້ສິດກັບສີ່ນີ້ ໂດຍຕ້ອງ  
ສາມາດເຫັນແລະອ່ານໄດ້ຢ່າງໜ້າແຈນແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ວິທີການໃໝ່ຈານທີ່ນີ້ ໂດຍຕ້ອງຮັບ  
ເປັນອັນຕາຍຫາກສັນພັກຫົວໜ້າກົດກັບດວງຕາແລະຝົວໜັງ ອາຈີ່ໃຫ້ເກີດຕ້ອງຮັບ  
ຈາກປະສາທາເສື່ອມກ່ອນວ່າຍອັນຄວາມ ທີ່ຮັບອາບອດ ແລະເປັນມະເວົງທີ່ຝົວໜັງໄດ້

(៩) ວັນ ເດືອນ ປີທີ່ຜົລືຕີ ແລະອາຍຸການໃໝ່ຈານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນປະໂຍບນີ້ຂອງຄຸນກາພຫົວໜ້າ  
ຄຸນສົມບັດຂອງສິນຄ້ານີ້ ໂດຍເຮັງລຳດັບ ວັນ ເດືອນ ປີ ທີ່ນີ້ ອາຈແສດງ “ເດືອນ” ເປັນຕົວເລີ່ມຫົວໜ້າ  
ຕ້າວອັກຊະກິດໄດ້ ສໍາຮັບ “ປີ” ໃຫ້ຮັບປີໆເປັນ “ພ.ສ.” ທີ່ຮັບປີໆເປັນ “ຄ.ສ.” ກີ່ໄດ້

(១០) ຮາຄາ ໂດຍຮັບໜ່ວຍເປັນບາທ ແລະຈະຮັບໜ່ວຍເປັນເຈັນສຸກລົ່ນໄວ້ດ້ວຍກີ່ໄດ້

(១១) ນັ້ນສື່ອແຈ້ງຜລກາຮົດສອບ ທີ່ຮູ້ພື້ນຖານສິນຄ້າຫົວໜ້າຫົວໜ້າອຸປະກອນທີ່ມີຮັງສີ UV-C ຈາກສຳນັກງານ  
ຄະນະກຽມກາຮົດສອບສິນຄ້າຫົວໜ້າຫົວໜ້າອຸປະກອນ ໂດຍແສດງໃນລັກຂະນະຂອງຮູປກາພໜັງສື່ອຮັບຮອງ ທີ່ຮູ້ໃນລັກຂະນະຂອງ  
ຮູປແບບຂໍ້ມູນລົບເລັກໂທນິກສ (QR code)

ການແສດງຂໍ້ວິທີການໃໝ່ຈານທີ່ມີປະສິທິກາພສູງສຸດຕ່ອງຮັ້ງ  
ທີ່ໃຫ້ຈະຕ້ອງສັນພັກກົບຂະດຂອງພື້ນທີ່ຈຳກັດ ແລະຂະດຂອງຄວາມສູງຂອງຕ້າວອັກຊະກິດທີ່ມີນ້ອຍກວ່າ  
២ ມິລີມີເມຕຣ ເວັນແຕ່ຈາກທີ່ມີເນື້ອທີ່ນ້ອຍກວ່າ ៣៥ ຕາຮາງເຊື້ນຕີເມຕຣ ຂະດຂອງຄວາມສູງຂອງຕ້າວອັກຊະກິດ  
ຈະຕ້ອງມີນ້ອຍກວ່າ ១.៥ ມິລີມີເມຕຣ

ข้อ ๕ ในกรณีที่ไม่อาจแสดงฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากอย่างถูกต้องตามที่ระบุไว้ในข้อ ๓ และข้อ ๔ รวมไว้ในตำแหน่งที่เดียวกัน เช่น ไม่อาจแสดงไว้ที่สินค้าได้ทั้งหมด ก็ให้แสดงข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพ อย่างหนึ่งอย่างใด ไว้ในส่วนหนึ่งส่วนใดที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้า หรือในเอกสารหรือคู่มือสำหรับใช้ประกอบกับสินค้าหรือป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น แต่เมื่อรวมการแสดงฉลากไว้ทุกแห่งแล้ว ต้องสามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน

ข้อ ๖ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ธรรมอัทธ มนิธิพันธ์

ประธานกรรมการว่าด้วยฉลาก